

M150


Ihre Kamera für Kulturgut



Brilliante Bildqualität & Produktivität

Mit der neuen book2net M150 steht Ihnen erstmals für Ihre Digitalisierung die budgetfreundliche 150 Megapixel Kamera zur Verfügung, die einzigartige Bildqualität mit hoher Produktivität vereint.

Durch die Verwendung eines Bildsensors der neuesten Generation mit Global Shutter bietet die M150 eine attraktive Kombination aus hoher Bildrate und beeindruckendem Dynamikbereich. Das modulare Konzept der M150 ermöglicht nicht nur die Realisierung individueller, maßgeschneiderter Lösungen durch die Kombination mit den book2net Reprölösungen. Sie lässt sich auch mit vorhandenen Reprotischen, Säulen, Beleuchtungseinheiten und sogar Softwarelösungen anderer Hersteller verwenden.



Technische Eigenschaften

Sensor: 152 Megapixel BSI (backside-illuminated) CMOS Sensor mit Mikrolinsen

Bildkreis: 60 mm

Pixelgröße: 3,2 µm

Videovorschau: hochfrequente Videovorschau durch variable einstellbare Datenübertragung

Beleuchtung: Kontinuierlich LED Kaltlicht UV/IR-frei, für Blitz- und Vorblitz-Aufnahmen geeignet

Temperaturregelung: dynamische Temperaturstabilisierung, passives Kühlkonzept

Kameragehäuse: hochgradig wärmeleitfähiges Aluminiumgehäuse mit geringem Wärmeausdehnungskoeffizienten

Optik: Schneider Spezialobjektiv der PYRITE-Serie 60 mm: chromatisch korrigiert, verzeichnungsfrei, höchstpräzise, mit herausragenden Schärfe- und Randeigenschaften

Objektivaufnahme: V38

Blendenbereich: Blende stufenlos einstellbar 4-32

Interface: USB 3.1 Gen. 1

Farbtiefe: 48/16 Bit Farbe, 16/8 Bit Grau, 1 Bit S/W

Datenformate: TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, Multipage PDF und Multipage TIFF

Ausgabe: sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, Wide Gamut, ProPhoto und gemäß ICC-Standard

Anschlusswerte: 12 V | 100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz

Sicherheitsstandard: CE EMV

Technische Änderungen vorbehalten



MICROBOX GmbH

Hohe Straße 4-6
D-61231 Bad Nauheim



+49 6032 34 02 0



mail@book2net.net



www.book2net.net

book2net ist eine Marke von MICROBOX