



# Spirit A3

Efficace, robuste et convivial, le book2net Spirit est l'alternative durable aux systèmes de copie et le scanner idéal pour la numérisation au bureau ou dans les bibliothèques et archives publiques.



## Spirit Public + | 102093

### Balance porte-livres

- Balance porte-livres auto-ajustable avec exemption du dos du livre pour une numérisation respectueuse aux livres, dossiers, documents, magazines et journaux
- Boutons de déclenchement intégrés de manière ergonomique des deux côtés

### PC intégré

- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise LTSC intégré

### Options

#### Pédale de déclenchement du scan | 100315

Pour déclencher le processus de numérisation avec le pied

## Spirit Pro | 100937

### Table de support

- Support A3+ convivial pour livres, dossiers et documents
- Table de support avec niche pour dos de livres

### Pédale de commande

Pour déclencher le processus de numérisation avec le pied

### PC externe

### Options

#### Aide à la pression A3 | 101433

Aide à la pression à 180°, flexible et adaptée aux livres, en matériau hautement transparent, pour les originaux ondulés

#### Boutons de déclenchement | 103101

Boutons de déclenchement intégrés dans le table de support



# Spirit A3+

## Caractéristiques techniques

Capteur	Capteur de surface CMOS haute performance
Optique	Objectif de précision Schneider-Kreuznach
Obturateur	Pas de mécanisme d'obturation
Éclairage	Technologie LED à lumière froide avec système de contrôle de la lumière intégré (LCS)
Résolution	300 ppi / 400 ppi
Profondeur de champ	8 cm
Temps de numérisation	0,2 seconde (A3 couleur à 300 ppi)
Temps de traitement	2,2 secondes (numériser + transmettre + enregistrer)
Taille de l'original	488 mm x 351 mm
Interface	USB 3.1 Gen. 1
Logiciel	Easy Scan / bookScan
Profondeur de couleur	48 bits couleur ; 24 bits couleur, 16 bits gris, 8 bits gris ; 1 bit n/b
Formats de fichier	TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, PDF multipage et TIFF multipage
Sortie	sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, ProPhoto et selon la norme ICC
Dimensions	540 x 575 x 1200 mm (l x p x h)
Poids	environ 36 kg
Valeurs de raccordement	100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz
Consommation électrique	En veille 50 VA, en fonctionnement 100 VA
Niveau sonore	En veille 34 dB(A), en fonctionnement 39 dB(A)
Normes de sécurité	CE / EMV / CCC / SASO

Maintenance possible par télémaintenance  
Sous réserve de modifications techniques

BL02

**MICROBOX** GmbH

Hohe Straße 2  
61231 Bad Nauheim  
+49 (0) 6032 34 02 0  
mail@book2net.net

[www.book2net.net](http://www.book2net.net)

book2net est une marque de MICROBOX