



Kiosk **Public**

Le scanner de livres en libre-service A2 idéal pour les bibliothèques publiques et les archives. Avec son design convivial et son logiciel de numérisation intuitif, le Kiosk Public est l'alternative efficace et durable aux photocopieurs.

Kiosk Public A2+ | 100871



Caractéristiques

Capteur haute performance

- Capteur de surface CMOS avec obturateur global
- Obturateur électronique sans usure
- 300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
- 20 000 heures de fonctionnement
- 0,2 seconde de numérisation (double page couleur à 400 ppi)
- Temps de traitement de 2,0 secondes (numériser + transmettre + enregistrer)
- Interface USB 3.1 Gen. 1

Optique

- Objectif de précision Schneider-Kreuznach
- Profondeur de champ de 12 cm
- Précision des couleurs
- Linéarité parfaite
- Sans distorsion

Éclairage LED

- Lentilles de Fresnel pour un éclairage homogène
- Pas d'éblouissement / pas d'effet de flash
- Adaptation à la lumière ambiante
- Faible consommation d'énergie
- IRC > 95

Balance porte-livres motorisée

- Auto-ajustable
- Taille de l'original 460 mm x 645 mm
- Compensation de hauteur de 12 cm
- Exemption du dos du livre de 10 cm
- Dispositif de verrouillage électrique
- Répond aux exigences de conservation

Logiciel de numérisation intuitif

- Masquage des doigts
- Recadrage et alignement automatiques
- Séparation des pages
- Sélection du format (TIFF, PDF, JPEG)

Écran tactile de 24 pouces

- Accessibilité ergonomique
- Norme industrielle

PC intégré

- Microsoft Windows® 10 IoT Entreprise LTSC

Gestion des couleurs

Gestion intégrée des couleurs réelles conformément à METAMORFOZE, FADGI, ISO/TS 19264:1 2017, ISO/TS 19264:1 2021 et à la norme ICC concernant la qualité des couleurs, la résolution, le bruit et la linéarité.

Options

Mise à jour du logiciel OCR | LiveControl | 102859

Permet de convertir les scans et les photos numériques en documents consultables et modifiables.

Aide à la pression 180° | 100917

Aide à la pression à 180°, flexible et adaptée aux livres, en matériau hautement transparent.

Interface comptable | Sur demande

Fourniture de l'interface pour la connexion des systèmes de comptabilité

ColorChecker Classic | 100292

Pour l'étalonnage des couleurs avec 24 champs de couleur

Pédale de déclenchement | 100315

Pour déclencher le processus de numérisation avec le pied

La **Version V** | 103092

Aide à la pression 180° | 103108

Aide à la pression en V | 101768



Kiosk Public A2+

Caractéristiques techniques

Capteur	Capteur de surface CMOS haute performance
Optique	Objectif de précision Schneider-Kreuznach
Obturbateur	Pas de mécanisme d'obturation
Éclairage	Technologie LED à lumière froide avec système de contrôle de la lumière intégré (LCS)
Résolution	300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
Profondeur de champ	8 cm
Temps de numérisation	0,2 seconde (A2 couleur à 400 ppi)
Temps de traitement	2,0 secondes (numériser + transmettre + enregistrer)
Taille de l'original	460 mm x 645 mm
Interface	USB 3.1 Gen. 1 / 2.5 GbE
PC intégré	Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise LTSC
Logiciel	Easy Scan / bookScan
Profondeur de couleur	48 bits couleur ; 24 bits couleur, 16 bits gris, 8 bits gris ; 1 bit n/b
Formats de fichier	TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, PDF multipage et TIFF multipage
Sortie	sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, ProPhoto et selon la norme ICC
Dimensions	680 x 940 x 1215 mm (l x p x h)
Emplacement	680 x 800 mm
Poids	environ 70 kg
Alimentation électrique	100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz
Consommation électrique	Mode veille 50 VA, mode de scannage 100 VA
Normes de sécurité	CE / EMV / CCC / SASO

Maintenance possible par téléservice
Sous réserve de modifications techniques
BL02

MICROBOX GmbH

Hohe Straße 2
61231 Bad Nauheim
+49 (0) 6032 34 02 0
mail@book2net.net

www.book2net.net

book2net est une marque de MICROBOX